

CR-525

Internal card reader



user's manual

MODECOM

CR-525



Internal card reader

Product introduction

Thank you for purchasing MODECOM CR-525 product, we hope you will be Fully satisfied when using it.

This product is compatible with USB 3.0; 2.0 and 1,1-contains 5 built-in slots for cards, IDE port, Seat, SATA, HD audio, and 5 USB ports. Reader supports almost all types of flash memory cards.

Enjoy using a memory card reader CR-525.

To take full advantage of the product, please read these instructions.

Choose a better future-select MODECOM!

System Requirements

IBM PC or Macintosh with USB 1.1 lub USB 2.0; 3.0 port available.

Support for: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x or above, Linux kernel versions 2,4x or above system.

Specification:

- Interface: USB 2.0 and backwards compatible with USB 1.1
- Supports „High Speed“ (480Mbps), „full speed“ (12Mbps) and „low speed“ (1.5Mbps) transfer rate.
- The ability to exchange data between memory card slots.
- Support the exchange of „hot“.
- Does not require additional power.
- Port IDE, SATA, eSATA
- 4 USB 2.0 ports, one USB port for additional eSATA
- 5 slots supports over 50 standard cards, without the need for adapters.

Hardware setup for internal card reader:

1. Open your computer case and locate an empty bay 5.25 „
2. Insert the card reader into a free bay 5.25 „and attach it with screws.
2. Connect the connector to the motherboard

Install the drive:

1. Turn on the computer
2. Reader will be recognized at startup and automatically installed.

Safely Remove Hardware

Please use the „Safe use of equipment“ before unplugging the device.

Note: Do not disconnect if the Access LED flashes. This can lead to data loss!

CR-525

PL

Internal card reader

Przedstawienie produktu

Dziękujemy za zakup produktu CR-525 firmy MODECOM®, gwarantujemy Państwu zadowolenie z jego użytkowania.

Urządzenie jest kompatybilne ze standardami USB 3.0, 2.0 oraz 1.1, posiada 5 wbudowanych slotów dla kart, port IDE, Seata, Sata, HD audio oraz 5 portów USB. Czytnik obsługuje niemal wszystkie rodzaje kart pamięci flash.

Życzymy przyjemnego użytkowania czytnika kart pamięci CR-525.

Aby w pełni wykorzystać możliwości produktu, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Wybierz lepszą przyszłość- wybierz MODECOM!

Wymagania systemowe

- Komputery klasy IBM PC lub Macintosh z wolnym portem USB 1.1 lub USB 2.0
- Wspierane systemy operacyjne to: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x lub nowsze, Linux z jądrem w wersji 2.4.x lub nowszej.

Specyfikacja:

- Interfejs: USB 2.0 kompatybilny w dół z USB 1.1
- Obsługa trybów „High Speed” (480Mbps), „full Speed” (12Mbps) oraz „low speed” (1.5Mbps) transfer rate.
- Możliwość wymiany danych pomiędzy poszczególnymi slotami kart pamięci.
- Obsługa wymiany kart „na gorąco”.
- Nie wymaga dodatkowego zasilania.
- Port IDE, Sata, eSata
- 4 porty USB 2.0 USB+1 dodatkowy na porcie eSata
- 5 slotów obsługuje ponad 50 standardów kart, bez konieczności korzystania z adapterów.

Montaż wewnętrzznego czytnika kart:

1. Otwórz obudowę swojego komputera i zlokalizuj pustą zatokę 5,25”
2. Włóż czytnik w wolną zatokę 5,25” i zamocuj go przy użyciu śrub.
3. Podłącz wtyczki do płyty głównej

Instalacja napędu:

1. Włącz komputer
2. Czytnik kart zostanie rozpoznany przy starcie systemu i automatycznie zainstalowany.

Bezpieczne usuwanie sprzętu

Należy używać „Bezpiecznego używania sprzętu” przed odłączeniem urządzenia.

Uwaga: Nie należy odłączać urządzenia, jeżeli miga dioda Access LED. Może to doprowadzić do utraty danych!

MODECOM

CR-525

SK

Internal card reader

Úvod ku produktu

Ďakujeme vám za zakúpenie MODECOM CR-525 produktu, dúfame, že budete plne spokojní pri jeho používaní.

Tento produkt je kompatibilný s USB 3,0, 2,0 a 1,1-obsahuje 5 vstavaných slotov pre karty IDE port, Seat, SATA, HD audio a 5 USB portov. Čítačka podporuje takmer všetky typy pamäťových kariet flash.

Užite si používanie čítačky pamäťových kariet CR-525.

Ak chcete naplno využiť výrobok, prečítajte si prosím tieto pokyny.

Výberte si lepšiu budúcnosť – vyberte si MODECOM!

Systémové požiadavky

IBM PC alebo Macintosh s USB 1.1 lub USB 2.0; 3,0 port dostupné.

Podporuje: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x, Linux kernel verzia 2,4x alebo vyššie uvedené systémy.

Špecifikácia:

- Rozhranie: USB 2.0 a spätne kompatibilné s USB 1.1
- Podporuje „High Speed“ (480Mbps), „full speed“ (12Mbps) and „low speed“ (1.5Mbps) prenosovú rýchlosť.
- Schopnosť výmeny dát medzi pamäťovou kartou a slotmi.
- Podporuje výmenu „hot“.
- Nepotrebuje dodatočný zdroj napätia.
- Port IDE, SATA, eSATA
- 4 USB 2.0 port, jeden USB port pre ďalšie eSATA
- 5 slotov podporujúcich viac ako 50 štandardných kariet bez potreby adaptérov.

Nastavenie hardveru pre internú čítačku kariet:

1. Otvorte vašu počítačovú skrinku a nájdite prázdny 5.25 „ panel.
2. Vložte čítačku kariet do voľného 5.25 „ panelu a pripevnite ho skrutkami.
2. Pripojte konektor ku matičnej doske.

Inštalácia jednotky:

1. Zapnite počítač.
2. Čítačka bude rozpoznaná pri zapnutí a automaticky inštalovaná.

Bezpečné odňatie hardveru

Prosím použite „Bezpečné používanie zariadenia“ pred odpojením zariadenia.

Poznámka: Neopdáajte ak Access LED bliká. Môže to viesť k strate dát!

CR-525

CZ

Internal card reader

Úvod k produktu

Děkujeme vám za zakoupení MODECOM CR-525 produktu, doufáme, že budete plně spokojeni při jeho používání.

Tento produkt je kompatibilní s USB 3,0, 2,0 a 1,1-obsahuje 5 vestavěných slotů pro karty IDE port, Seat, SATA, HD audio a 5 USB portů. Čtečka podporuje téměř všechny typy paměťových karet flash.

Užijte si používání čtečky paměťových karet CR-525.

Pokud chcete naplno využít výrobek, přečtěte si prosím tyto pokyny.

Vyberte si lepší budoucnost - vyberte si MODECOM!

Systémové požadavky

IBM PC nebo Macintosh s USB 1.1 lub USB 2.0; 3,0 port dostupné.

Podporuje: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x, Linux kernel verze 2,4 x nebo výše uvedené systémy.

Specifikace:

- Rozhraní: USB 2.0 a zpětně kompatibilní s USB 1.1
- Podporuje „High Speed“ (480Mbps), „full speed“ (12Mbps) and „low speed“ (1.5Mbps) přenosovou rychlost.
- Schopnost výměny dat mezi paměťovou kartou a sloty.
- Podporuje výměnu „hot“.
- Nepotřebuje dodatečný zdroj napětí.
- Port IDE, SATA, eSATA
- 4 USB 2.0 port, jeden USB port pro další eSATA
- 5 slotů podporujících více než 50 standardních karet bez potřeby adaptérů.

Nastavení hardwaru pro interní čtečku karet:

1. Otevřete vaši počítačovou skříňku a najdete prázdný 5.25 „panel.
2. Vložte čtečku karet do volného 5.25 „panelu a připevněte ho šrouby.
2. Připojte konektor ke základní desce.

Instalace jednotky:

1. Zapněte počítač.
2. Čtečka bude rozpoznána při zapnutí a automaticky instalována.

Bezpečné odnětí hardwaru

Prosím použijte „Bezpečné používání zařízení“ před odpojením zařízení.

Poznámka: Neodpojujte pokud Access LED bliká. Může to vést ke ztrátě dat!

MODECOM

CR-525

DE

Internal card reader

Produktdarstellung

Vielen Dank für Ihren Kauf von CR-525 von MODECOM ®! Wir garantieren Ihnen die Befriedigung mit diesem Gerät.

Das Gerät ist mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel, hat 5 eingebaute Kartensteckplätze, IDE-Port, Seata-Port, Sata-Port, HD-Port, Audio-Port und 5 USB-Ports. Der Kartenleser arbeitet mit fast allen Arten von Flash-Speichern.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie den Kartenleser CR-525 mit Vergnügen benutzen.

Machen Sie sich mit diesem Handbuch vertraut, um alle Möglichkeiten des Produktes genießen zu können.

Wählen Sie bessere Zukunft - wählen Sie MODECOM!

Systembedarf

1. Die IBM-, PC- oder Macintosh-Computer mit einem freien USB 1.1 - oder USB 2.0 - Port.
2. Die unterstützten Betriebssysteme: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x oder spätere Version, Linux mit Kernel 2.4.x I oder spätere Version.

Spezifikation

- Interface: USB 2.0, kompatibel auch mit USB 1.1,
- unterstützt auch folgende Modi: „High Speed“ (480Mbps), „Full Speed“ (12Mbps) und „Low Speed“ (1,5Mbps).
- Möglichkeit des Datenaustausches zwischen einzelnen Speicherslots.
- Der Kartenaustausch - „auf der Stelle“.
- Das Gerät benötigt keine zusätzliche Versorgung.
- IDE-Port, Sata-Port, eSata-Port.
- 4 USB 2.0 - Ports und 1 zusätzlicher Port des eSata-Ports.
- 5 Slots unterstützen mehr als 50 Standarten der Karten, man muss keinen Adapter verwenden.

Installation des internen Kartenlesers:

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Computers und finden Sie den freien Einschub 5,25“.
2. Stecken Sie den Kartenleser in den freien Einschub 5,25“ ein und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.
3. Schließen Sie die Stecker an die Hauptplatine an.

Installation des Laufwerks:

1. Schalten Sie Ihr Computer ein.
2. Der Kartenleser wird automatisch beim Systemstart erkannt und automatisch installiert.

Sicheres Entfernen des Gerätes

Man soll Option „Sicheres Entfernen des Gerätes“ wählen, bevor man das Gerät trennt.

Achtung: Man soll das Gerät nicht trennen, wenn Access LED - Diode blinkt. Das kann zum Datenverlust führen!

CR-525

RO

Internal card reader

Prezentarea produsului

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului CR-525 firmei MODECOM®, vă garantăm satisfacția dvs. cu utilizarea acestuia.

Dispozitivul este compatibil cu USB 3.0, 2.0 și 1.1, cu 5 sloturi încorporate pentru carduri port IDE, Seata, Sata, HD audio și 5 porturi USB. Citește aproape toate tipurile de carduri de memorie flash.

Bucurați-vă de utilizarea unui cititor de card de memorie CR-525.

Pentru a profita pe deplin de produs, vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos.

Alege un viitor mai bun, alege produsele -MODECOM!

Cerințe de sistem

1. Calculator IBM PC sau Macintosh cu un port liber USB 1.1 sau USB 2.0
2. Se acceptă următoarele sisteme de operare: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x sau o versiune ulterioară, Linux cu versiunea 2.4 de nucleu .x sau o versiune ulterioară.

Specificații:

- Interfață: USB 2.0 și compatibil cu USB 1.1
- Acceptă „High Speed” (480Mbps), „full Speed” (12Mbps) și „viteză mică” (1.5Mbps) rata de transfer.
- Abilitatea de a face schimbul de date între sloturi pentru carduri de memorie.
- Acceptă schimbul de carduri de memorie „imediat”.
- Nu necesită alimentare suplimentară.
- Port IDE, Sata, eSata
- 4 porturi USB 2.0 USB+1 suplimentar pe portul eSata
- 5 sloturi acceptă peste 50 de carduri standard, fără necesitatea utilizarea de adaptoare.

Asamblarea cititorului de carduri de memorie intern:

1. Deschideți carcasa computerului și localizați free bay 5,25”
2. Introduceți cititor de carduri într-un free bay 5.25 „și atașați-l cu șuruburi.
3. Conectați conectorul pentru placa de bază.

Instalarea unității:

1. Porniți calculatorul
2. Cititorul va fi recunoscut la pornirea sistemului și va fi instalat automat.

Scoateți în condiții de siguranță Hardware

Vă rugăm să folosiți „utilizarea în siguranță a echipamentelor”, înainte de a deconecta dispozitivul.

Atenție: Nu deconectați dacă Access LED-ul clipește. Acest lucru poate duce la pierderea de date!

MODECOM

CR-525

HR

Internal card reader

Predstavljanje proizvoda

Hvala vam na kupnji proizvoda CR-525 tvrtke MODECOM ®. Jamčimo vam zadovoljstvo tijekom njegove uporabe.

Uređaj je kompatibilan sa standardima USB 3.0, 2.0 i 1.1, s pet ugrađenih utora za kartice, port IDE, Seata, Sata, HD audio i 5 USB portova. Čitač podržava gotovo sve vrste flash memorijske kartice.

Uživajte koristeći čitač memorijskih kartica CR-525.

Da biste u potpunosti iskoristili mogućnosti ovog proizvoda, pročitajte ove upute. Odaberite bolju budućnost, odaberite MODECOM!

Zahtjevi sustava

1. Računalo klase IBM PC ili Macintosh s USB 1.1 ili USB 2.0
2. Podržani operativni sustavi su Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, Mac OS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x ili viši, Linux s jezgrom u verzije 2.4.x ili noviji.

Specifikacije:

- Sučelje: USB 2.0 i kompatibilan na dole USB 1.1
- Podržava „High Speed” (480Mbps), „full Speed” (12Mbps) i „low speed” (1.5Mbps) transfer rate.
- Sposobnost za razmjenu podataka između pojedinih slotova za memorijske kartice.
- Podrška zamjene kartice „na vruće”.
- Ne zahtijeva dodatno napajanje.
- Port IDE, Sata, eSata
- 4 pora USB 2.0, USB+1 dodatni za eSata
- 5 slotova podržava više od 50 standardnih kartica, bez potrebe za korištenje adaptera.

Montaža internog čitača kartica:

1. Otvorite kućište svog računala i pronađite praznu vodilicu 5,25 „
2. Umetnite čitač kartica u slobodnu vodilicu 5,25 „ i pričvrstite je vijcima.
3. Spojite konektor na matičnu ploču

Instaliranje pogona:

1. Uključite računalo
2. Čitač će se prepoznati tijekom pokretanja sustava i automatski instalirati.

Sigurno uklanjanje opreme

Molimo da koristite „Sigurno korištenje opreme” prije odspajanja uređaja.

Napomena: Nemojte odspajati uređaj ako trepće Access LED dioda. To može dovesti do gubitka podataka!

CR-525

SI

Internal card reader

Predstavitev

Zahvaljujemo se vam za nakup čitalca kartic CR-525 podjetja MODECOM®, zagotavljamo vam, da boste z uporabo izdelka zadovoljni.

Naprava je združljiva z USB 3.0, 2.0 in 1.1, vgrajenih ima 5 rež, vhod IDE, Deata, Sata, HD avdio in pet USB vhodov. Čitalec podpira skoraj vse vrste pomnilniških kartic.

Želimo vam prijetno uporabo čitalca kartic CR-525.

Če želite izkoristiti vse možnosti, ki vam jih ponuja izdelek, preberite ta navodila za uporabo.

Izberite boljšo prihodnost - izberite MODECOM!

Sistemske zahteve

1. Računalniki IBM ali Macintosh s prostimi vhodi USB 1.1 ali USB 2.0
2. Podprti operacijski sistemi: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x ali novejše, Linux z jedrom verzije 2.4.x ali novejše.

Tehnične podrobnosti:

- Vmesnik: USB 2.0, združljiv tudi z USB 1.1
- Podpora načinov High Speed (480Mbps), full Speed (12Mbps) in low speed (1.5Mbps) transfer rate.
- Možnost izmenjave podatkov med različnimi režami kartic.
- Hitra menjava kartic.
- Ne potrebuje dodatnega napajanja.
- Vhodi IDE, Sata, eSata.
- Štirje vhodi USB 2.0 USB + 1 dodaten vhod na eSata.
- Pet rež podpira več kot 50 standardov kartic, tako da ni treba uporabljati dodatnega adapterja.

Vgradnja čitalca kartic:

1. Odprite ohišje vašega računalnika in najdete prosto 5,25" režo.
2. Potisnite čitalec v prosto 5,25" režo in ga pritrdite s pomočjo vijakov.
3. Čitalec povežite z matično ploščo.

Namestitev :

1. Izklopite računalnik
2. Računalnik bo pri zagonu samodejno prepoznal čitalec kartic in ga samodejno namestil.

Varno odstranjevanje strojne opreme

Pred odklopom naprave uporabite varno odstranjevanje strojne opreme.

Pozor: Naprave ne odklopite, če sveti lučka Access LED. To lahko povzroči izgubo podatkov!

MODECOM

CR-525

RU

Internal card reader

Введение продукции

Спасибо за покупку продукта MODECOM® CR-525. Гарантируем Ваше удовлетворение в связи с использованием нашего кардридера.

Устройство совместимо с USB 3.0, 2.0. и 1.1 и . В кардридере 5 встроенных слотов для карт, порт IDE, Seata, Sata, HD аудио и 5 портов УСБ. CR-525 работает почти со всеми видами карт памяти доступных на рынке.

Приятного использования кардридера CR-525 .

Чтобы в полной мере насладиться всеми возможностями продукта, мы рекомендуем Вам ознакомиться с содержанием этого документа.

Выбери лучшее будущее - выбери MODECOM!

Системные требования

1. Компьютер IBM или Macintosh с портом USB 1.1 или USB 2.0
2. Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/ME/XP/Vista/7, MacOS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x или новше версии, Linux в версии 2.4.x или выше.

Техническая спецификация:

- Интерфейс: USB 2.0 и совместный вниз с USB 1.1
- Поддержка „High Speed“ (480Mbps), „ full Speed „ (12Mbps) и „low speed“ (1.5Mbps) скорости передачи данных.
- Возможность обмена данными между слотами для карт памяти.
- Поддержка обмена карт, „ Горячая замена“ (Hot swap).
- Port IDE,Sata,eSata
- 2 светодиода LED – 1x питание, 1x записи/ отсчёт.
- Не требуется внешний источник питания.
- 4 x порт USB 2.0 USB + 1 дополнительный порт eSata
- 5 слотов поддерживает более 50 стандартных карт, без необходимости адаптеров.

Установка внутреннего кардридера

1. Откройте корпус компьютера и найдите свободный отсек для 5.25” дисководов
2. Поместите кардридер в свободный 5.25 „отсек дискеты и закрепите винтами.
3. Подключите разъем на материнской плате.

Установите диск:


1. Включите компьютер
2. Читатель будет признан при запуске и устанавливаются автоматически.
2. Устройство будет определено при запуске и установлено автоматически.

Безопасное извлечение устройства

Пожалуйста, используйте „безопасное использование устройства“ перед отключением устройства.


Внимание: Не отключайте устройства, если светодиод Access LED мигает. Это может привести к потере данных!

Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.


Weight of the device: 625 g

Ochrana środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.


Masa sprzętu: 625 g

Ochrana životního prostředí:

 Tého zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřebené zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek.


Hmotnost: 625 g

Umgebung schützen:


 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonst-

ger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektround Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 625 g


Ochrana životného prostredia:

 Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrované zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 625 g


Környezetvédelem:

 Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztonságával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosításra foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére. A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 625 g

Protecția mediului:

 Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deșeurile din echipamente electrice și electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comunal. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat. Masa echipamentului: 625 g

Zaštita okoliša:

 Ovaj uređaj je označen u skladu s Direktivom Europske Unije Br. 2002/96/UE o utilizaciji električne i elektronične opreme (WEEE). Primjereno odlaganje ovoga proizvoda sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu biti u opasnosti, zbog nepravilnog načina odlaganja ovo proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ga se ne može tretirati jednako s ostali kućnim otpadom. Morate ga predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Uklanjanje uređaja mora se održavati u skladu s obavezujućim lokalnim ekološkim propisima za uklanjanje otpada. Za detaljne informacije koje se tiče likvidacije, vađenja i recikliranja ovoga proizvoda obratite se gradskom uredu, zavodu za pročišćavanje grada ili prodavnicu gdje ste kupili ovaj proizvod.

Težina uređaja: 625 g

NOTES

NOTES

MODECOM

MODECOM S. A
05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Ceramiczna 7, Ołtarzew, Poland

MODECOM