

MODECOM

MODECOM VOLCANO AQ200 ARGB MIDI



Przeszkłone panele.

Wyświetlacz LED.

Gotowa na płyty z odwróconymi złączami.

4 wentylatory ARGB w standardzie.



DOWÓDZTWO NAD GRĄ. KONTROLA NAD SPRZĘTEM.



Oto obudowa, która raportuje do dowódcy, czyli Ciebie...
Monitoruj pracę komponentów i ciesz się maksymalną wydajnością podzespołów.



MODECOM


AQ200

MODECOM Volcano AQ200 ARGB MIDI to obudowa łącząca w sobie styl konstrukcji typu akwarium z obłymi kształtami, nietuzinkowym wzornictwem i rozwiązaniami w postaci możliwości monitoringu pracy podzespołów komputera.



WARTO JĄ WYBRAĆ PONIEWAŻ...

JEST STWORZONA DO GAMINGU



WYŚWIETLACZ LED

Monitoruj pracę podzespołów
– ich obciążenie i temperaturę
podczas grania.




4 x WENTYLATORY LED ARGB

4 wentylatory 120 mm
LED ARGB w
standardzie.




KARTA GRAFICZNA

Możliwość montażu karty
graficznej do 400 mm.



WENTYLACJA

Bardzo dobra wentylacja oraz
obieg powietrza.



CHŁODZENIE CPU

Możliwość montażu
chłodzenia procesora o
wysokości max. 180 mm.



AIO 420 MM

Możliwość montażu chłodzenia
wodnego do 420 mm.

WARTO JĄ WYBRAĆ PONIEWAŻ...

JEST IDEALNA DO TWOJEGO KOMPUTERA



ZATRZASKI

Panele boczne montowane na wygodne zatrzaski kulkowe – bez śrubek, wygodnie, szybko i bezpiecznie.




OCHRONA PRZED KURZEM

Obudowa wyposażona jest w magnetyczny filtr przeciwkurzowy na spodzie obudowy.



SZKŁO

Hartowane szkło na panelu bocznym i na froncie obudowy. Specjalna konstrukcja umożliwia jak najlepsze wyeksponowanie komponentów.



PŁYTA GŁÓWNA BT^F

Konstrukcja umożliwiająca montaż płyty głównej z odwróconymi złączami. Kompatybilność ze standardowymi płytami ATX.



AKCESORIA

Praktyczne akcesoria w zestawie. Jest tu śrubokręt, ściereczka do czyszczenia oraz pudełko na śrubki.



WYSOKA JAKOŚĆ

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas produkcji stanowi o jej trwałości.

DOWÓDZTWO W SZKLANEJ ARENIE



MODECOM Volcano AQ200 ARGB MIDI jest przedstawicielem serii obudów **Volcano AQ** charakteryzujących się efektownym wzornictwem obłych kształtów frontowego panelu z hartowanego szkła, możliwością montażu płyt głównych z odwróconymi złączami, czterema wentylatorami 120 mm ARGB w standardzie z kontrolerem podświetlenia ARGB i wsparciem dla **chłodziw wodnych do 420 mm** oraz licznymi perforacjami na panelach w celu zapewnienia chłodnej pracy komputera. Cechą charakterystyczną wersji AQ200 jest **wyświetlacz LED** na którym można monitorować temperaturę i obciążenie pracy procesora, karty graficznej a także pamięci RAM. Całość zalet uzupełniają dwa porty USB 3.0 oraz jeden USB-C (USB 3.2 Gen 2) na panelu bocznym. To obudowa stworzona, by cieszyć się podzespołami i przejąć kontrolę nad monitorowaniem ich pracy.



WYŚWIETLACZ LED

Monitoruj działanie podzespołów

WENTYLATORY ARGB

Cztery wentylatory ARGB w standardzie

„AKWARIUM”

Przeszkłone panele eksponują wnętrze komputera

PORTY USB

Dwa porty USB 3.0 oraz jeden USB-C (USB 3.2 Gen 2)



PRZEWIEWNY PANEL

Przewiewny panel górny dla jak najlepszej cyrkulacji powietrza.
Przystosowany do montażu chłodzenia wodnego do 420 mm.

WENTYLATOR

Jeden wentylator 120 mm ARGB z tyłu obudowy.

MOCOWANIE PANELI BOCZNYCH NA ZATRZASKI

Mocowanie panelu z hartowanego szkła na wygodne zatrzaski.

PANEL I/O

2 x USB 3.0, 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2),
LED / reset, combo audio, power.

KONSTRUKCJA TYPU AKWARIUM

Cechą charakterystyczną jest montaż wentylatorów na ścianie bocznej.

WENTYLATORY REVERSED

Fabrycznie zamontowane, trzy wentylatory 120 mm ARGB z odwróconymi łopatkami, tłoczące chłodne powietrze do środka.

WYŚWIETLACZ LED

Monitoring pracy oraz temperatury podzespołów.

PRZEWIEWNY DÓŁ Z FILTREM PRZECIWKURZOWYM

Przewiewny panel dolny dla jak najlepszej cyrkulacji powietrza.



KONTROLER ARGB

Kontroler podświetlenia wentylatorów w standardzie.

RZEPY NA PRZEWODY

Rzepy zapewniają schludną organizację przewodów.

MIEJSCE NA DYSKI

Montaż dysków w dedykowanym koszyku.

MIEJSCE NA DYSKI

Miejsce montażowe na dyski 2,5" lub 3,5".

PŁYTY Z ODWRÓCONYMI ZŁĄCZAMI

Montaż płyt z odwróconymi złączami.
Kompatybilna ze standardowymi płytami ATX.

MIEJSCE NA ZASILACZ

Montaż zasilacza o długości do 320 mm przy zamontowanym koszyku na dyski.



WBUDOWANY WYŚWIETLACZ LED PRZEJMIJ DOWODZENIE NAD SPRZĘTEM!

Obudowa MODECOM Volcano AQ200 posiada wbudowany na froncie wyświetlacz LED, który **wyświetla parametry temperatury i obciążenia najważniejszych podzespołów Twojego komputera, czyli procesora, karty graficznej oraz pamięci RAM**. Dzięki temu przejmiesz kontrolę nad sprzętem i w każdej chwili będziesz mógł monitorować jego pracę. Bo to Ty tu dowodzisz!





4 WENTYLATORY ARGB

MODECOM Volcano AQ200 ma **fabrycznie zainstalowane cztery wentylatory 120 mm ARGB**. Trzy boczne wentylatory 120 mm ARGB typu reversed z odwróconymi łopatkami wciągają niezbędny chłód do środka, skutecznie schładzając komponenty. Natomiast czwarty wentylator 120 mm ARGB zamontowany z tyłu wyciąga gorące powietrze na zewnątrz. To optymalne rozwiązanie w zakresie chłodzenia komputera, które zapewnia świetną kulturę jego pracy oraz niskie temperatury.

KONTROLER W STANDARDZIE

Obudowa posiada kontroler wentylatorów ARGB, za pomocą którego możesz sterować podświetleniem z pełnej palety barw kolorów RGB. **Kontroler obsłuży do 6 wentylatorów**. A jeśli nie jesteś fanem „świecidełek”, wystarczy po prostu wyłączyć podświetlenie dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.



SURREALIZM INSPIRACJĄ?

Masz dość już tych sztampowych jakby „ciosanych” siekierą kształtów? Wzornictwo serii obudów Volcano AQ oparliśmy na obłych kształtach. Projekt wentylatorów przywodzi na myśl dzieła epoki surrealizmu, co w połączeniu z całością konstrukcji stanowi intrygujące, ciekawe i odważne podejście do budowy komputera. To jest obudowa, która zdaje się przemawiać całą sobą.



DECYDUJ O CHŁODZENIU

CHŁODZENIE WODNE DO 420 mm

MODECOM Volcano AQ200 jest przystosowane do **chłodzenia wodnego do 420 mm**. Takiej długości chłodnica zmieści się na topie obudowy. Są natomiast inne, alternatywne możliwości montażowe. Na boku obudowy, w miejsce zainstalowanych wentylatorów, można zamontować chłodnice do 240 mm, natomiast z tyłu jest miejsce na chłodnice do 120 mm.

Jeśli potrzebujesz ekstremalnie skutecznych rozwiązań chłodzenia procesora – ta obudowa spełni Twoje oczekiwania.



CHŁODZENIE POWIETRZNE

Obudowa zaprojektowana została w standardzie ATX, pozwalając na montaż nie tylko większości wydajnych i sprawdzonych podzespołów na rynku, ale również wysokiego coolera CPU. **Maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego to 180 mm**, co pozwala na montaż większości zaawansowanych bloków chłodzenia powietrznego dostępnych na rynku.

Jeśli jesteś zwolennikiem klasycznego, ale cały czas świetnie sprawdzającego się chłodzenia powietrznego, tu znajdziesz dla siebie najlepsze rozwiązania.



AQ200

PANELE NA ZATRZASKI

W obudowie MODECOM Volcano AQ200 zastosowaliśmy praktyczne i wygodne rozwiązania montażowe paneli bocznych oraz panelu górnego na zatrzaski kulkowe, aby w prosty, wygodny i bezpieczny sposób można było złożyć lub wyczyścić komputer.

Wygodny demontaż górnego panelu ułatwia konserwację komputera. Możesz go zdjąć jednym ruchem, co pozwala na szybkie i skuteczne pozbycie się kurzu.



GOTOWA NA NAJLEPSZE

Sprawdzone i pewne rozwiązania do gier, nauki i pracy

W obudowie zamontujesz **wysokie chłodzenia powietrzne** (do 180 mm) oraz **długie karty graficzne** (do 400 mm). W tunelu obudowy zmieści się **zasilacz o długości** do 320 mm – i choć zapewne nie znajdziesz tak długiego zasilacza na rynku, to ilość miejsca zapewnia odpowiednią przestrzeń do podłączenia przewodów i uporządkowania wnętrza.

Specjalny projekt tacki płyty głównej jest kompatybilny zarówno ze **standardowymi płytami głównymi ATX** jak i **płytami ATX z odwróconymi złączami**. Montaż płyty głównej **BTF** pozwoli ukryć przewody w części serwisowej, zachowując najwyższą estetykę całego komputera.

Ta obudowa jest po prostu gotowa na najlepsze podzespoły na rynku, abyś i Ty otrzymał najlepsze rozwiązania na lata.



TWOJA PRZESTRZEŃ NA GRY I DANE

Nie brakuje tu przestrzeni na dyski. Można je zamontować w różnych konfiguracjach np. **dwa dyski 2,5"** na tacce płyty głównej i **jeden w dedykowanym koszyku**. Lub **trzy dyski 3,5"** w konfiguracji: jeden na tacce płyty głównej a dwa w dedykowanym koszyku w tunelu zasilacza. Można połączyć oba rodzaje nośników i zamontować je w dedykowanych miejscach według własnych potrzeb. Dzięki temu nigdy nie zabraknie miejsca na gry i dane.



10

wentylatorów?

Jest tu aż 10 miejsc montażowych wentylatorów.

Na górze obudowy zamontujesz 3 x 120 mm / 140 mm, z boku jest miejsce dla 3 wentylatorów 120 mm lub 2 x 140 mm, a na tunelu zasilacza kolejne trzy 120 mm lub 140 mm. Z tyłu natomiast jest miejsce na jeden wentylator 120 mm.

To Twój wybór jak skonfigurujesz komputer, my tylko daliśmy Ci narzędzie.




AQ200 BLACK



Elegancki, czarny kolor, który świetnie sprawdzi się w każdym pokoju z każdymi podzespołami.

AQ200 WHITE



Modna biel, której pozazdroszczą wszyscy domownicy i goście. Idealny wybór dla osób, które montują białe komponenty oraz chcą się wyróżnić swoim komputerem.

Wolisz czern czy biel?

Utrzymanie porządku jest proste!

ORGANIZACJA PRZEWODÓW

W obudowie MODECOM Volcano AQ200 organizacja przewodów jest wygodna i prosta. To wszystko za sprawą rzepów oraz gumowych przepustów przewodów. Dzięki temu nie tylko zachowasz porządek w części serwisowej, ale również zabezpieczysz przewody przed uszkodzeniem. Przede wszystkim jednak – poprawisz cyrkulację powietrza w środku.





P E R F O R A C J A

Perforowane panele zapewniają możliwie najlepsze warunki pracy podzespołów usprawniając obieg powietrza.

Perforacja jest po obu stronach paneli bocznych na wysokości tunelu zasilacza, co wpływa korzystnie na temperaturę jego pracy. Występuje również na wysokości panelu bocznego od części serwisowej, dzięki czemu zamontowane na boku wentylatory mogą w optymalny sposób czerpać chłodne powietrze z zewnątrz.

Ale to nie koniec dobrych wieści - góra, tył i dół obudowy również są przewiewne. Bo dobry komputer, to chłodny komputer.



Obudowa kompatybilna jest z większością płyt głównych w rozmiarze ATX, co oznacza że możesz zbudować zaawansowany komputer do nawet najbardziej wymagających gier.

LED ARGB

Wejdź do świata gamingu i zapomnij o otaczającej Cię rzeczywistości. Korzystaj z najnowszych rozwiązań technologicznych i baw się w najlepsze. Albo skorzystaj z jej najlepszych cech i spędź wygodnie czas podczas pracy lub nauki.

Pomoże w tym efektowne podświetlenie LED ARGB z fabrycznie zamontowanych wentylatorów, które zapewnią wyjątkowy charakter całemu stanowisku gracza.



WYKRĘCANE ZAŚLEPKI PCIe

Wszystkie zaślepki na karty rozszerzeń PCI/PCIe są wykręcane. W obudowie jest siedem zaślepek na karty rozszerzeń PCI/PCIe, co pozwala na montaż zaawansowanych (a tym samym grubych i długich) kart graficznych.



OCHRONA PRZED KURZEM

Ochronę przed kurzem zapewnia magnetyczny filtr na spodzie obudowy. Perforowany panel górny skutecznie chroni górę obudowę przed grawitacyjnym opadaniem kurzu, zachowując wnętrze w optymalnej czystości.



10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

01. WYŚWIETLACZ LED

Monitoruj obciążenie i temperaturę pracy procesora, karty graficznej i pamięci RAM.

02. CHŁODZENIE

Duże możliwości konfiguracji chłodzenia - w tym montażu chłodzenia wodnego do 420 mm.

Cztery fabrycznie zamontowane wentylatory ARGB w standardzie.

03. SZKŁO

Szklana konstrukcja panelu bocznego i frontowego dla jak najlepszej ekspozycji zainstalowanych komponentów.

04. WYSOKA JAKOŚĆ

Wysoka jakość wykonania i grube blachy 0,7 mm.

05. PŁYTY GŁÓWNE

Przystosowana do montażu klasycznych płyt głównych w rozmiarze ATX, jak i tych z odwróconymi złączami.



10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

06. MONTAŻ DYSKÓW

Montaż dysków twardych na tacce płyty głównej lub w dedykowanym koszyku w tunelu zasilacza.

07. PRZESTRONNA

Jest tu dużo miejsca na długie karty graficzne (do 400 mm) oraz wysokie chłodzenie powietrzne (do 180 mm).

08. PANELE BOCZNE

Montowane bez śrubek – na zatrzaski. Łatwo, prosto i przyjemnie.

09. FILTR

Filtr przeciwkurzowy na spodzie obudowy dla zachowania wnętrza w jak najlepszym porządku i czystości.

10. WZORNICTWO

Obudowa typu akwarium ze szklanymi panelami z boku i na froncie.





AQ100

Konstrukcja typu akwarium dla jak najlepszego eksponowania podzespołów.

Akwarium



AQ200

Przeszklona konstrukcja typu akwarium z wyświetlaczem LED.

Wyświetlacz LED



AQ300

Przewiewna obudowa z użytecznymi funkcjami.

Przewiewna



AQ400/500

Ekran LCD i przewiewna konstrukcja. Wzorowa wizytówka każdego komputera.

Ekran LCD

**SZKŁO
HARTOWANE**

**MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU PŁYT Z
ODWRÓCONYMI
ZŁĄCZAMI**

**PANELE
BOCZNE NA
ZATRZASKI**

**WYŚWIETLACZ
LED**



Model

MODECOM VOLCANO AQ200 ARGB MIDI

Rodzaj obudowy	Midi tower
Przeznaczenie	Dla graczy
Wymiary obudowy:	483*238*502 mm (L*W*H)
Format płyty głównej	ATX/ Micro ATX/ ITX Możliwość montażu płyty z odwróconymi złączami
Złącza na panelu	
• USB 3.0	2
• USB Typ C	1 (USB 3.2 Gen 2)
• wejście na mikrofon	TAK (typu combo)
• wejście na słuchawki	TAK / HD AUDIO (typu combo)
Miejsca montażowe dysków	
• Na ścianie płyty głównej	1 x 3,5" lub 2 x 2,5"
• W koszyku	2 x 3,5" oraz 1 x 2,5"
Kolor	Biała / Czarna
montaż / demontaż paneli	Panele boczne i górny: na zatrzaski Panel frontowy: na śrubki
Miejsca na karty rozszerzeń	7 poziomych
Wyświetlacz LED	Tak, na froncie



Model

MODECOM VOLCANO AQ200 ARGB MIDI

Miejsce montażu zasilacza	W tunelu na dole
Tunel na zasilacz	Maksymalna długość zasilacza: 320 mm
Wysokość chłodzenia procesora	180 mm
Maksymalna długość karty graficznej	400 mm
Pionowy montaż karty graficznej	Nie
Informacje dodatkowe	Góra: 120 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm Bok: 120 mm / 240 mm Tył: 120 mm TAK. Spód obudowy. 0,7 mm
• możliwość montażu wodnego systemu chłodzenia • filtry przeciwkurzowe • grubość stali	
Dodatkowe akcesoria	Śrubokręt, ściereczka, pudełko na śrubki
Zainstalowane wentylatory	Bok: 3 x 120 mm ARGB, Tył: 1 x 120 mm ARGB
Miejsca montażowe wentylatorów	• góra 3 x 120 mm / 3 x 140 mm • tył 1 x 120 mm • bok 3 x 120 mm / 2 x 140 mm • tunel zasilacza 3 x 120 mm / 3 x 140 mm
Kontroler wentylatora(ów)	Tak, 6 wentylatorów. Sterowanie podświetleniem ARGB.
Waga netto	9,45 kg

MODECOM

MODECOM VOLCANO AQ200 ARGB MIDI

Dane logistyczne

MODECOM VOLCANO AQ200 ARGB MIDI BLACK

Czarna obudowa EAN: 5903560982944

Kod produktu: MC-A-AQ200-4FA-B

MODECOM VOLCANO AQ200 ARGB MIDI WHITE

Biała obudowa EAN: 5903560982982

Kod produktu: MC-A-AQ200-4FA-W

Wymiar opakowania jednostkowego:

573 x 323 x 572 mm

Waga brutto: 11,05 kg

