




Przykładowa instrukcja instalacji programu nawigacyjnego AutoMapa na urządzeniu MODECOM FREEWAY.


Przed rozpoczęciem instalacji, urządzenie FREEWAY powinno być naładowane a następnie podłączone do komputera PC/Laptopa z systemem Windows (przewód USB-MiniUSB) w trybie USB – **PAMIĘĆ MASOWA** (Tryb można sprawdzić i ustawić w urządzeniu - MENU>>Ustawienia>>USB). W tym trybie urządzenie będzie widziane przez komputer jako czytnik kart pamięci.

Ze względu na bardzo niski/wolny transfer danych, nie powinno się stosować trybu ActiveSync do instalacji oprogramowania.




AutoMapę należy pobrać ze strony producenta lub sprzedawcy na komputer. Instalację pobranej AutoMapy należy uruchomić na komputerze, do którego podłączono urządzenie FREEWAY. W eksploratorze komputera powinny być widoczne są 2 dyski z urządzenia. Nazwa jednego z nich powinna być TFAT (dla serii MX)




FREEWAY widoczny jest jako czytnik kart pamięci – pamięć wewnętrzna powinna być traktowana jak karta SD




Należy wybrać właściwą literę dysku widocznego w eksploratorze komputera jako **TFAT** – nośnik danych urządzenia **FREWAY**




Nie wybieramy żadnych dodatków





Tak, kontynuować.




Wybór mapy zależy od wersji i zakupionej licencji



Należy podać dane do rejestracji mapy – nr licencji i dane użytkownika



Uwaga: Przed uruchomieniem AutoMapy na urządzeniu w następnym kroku instalacji, należy bezpośrednio przed uruchomieniem ustawić ścieżkę do pliku uruchamiającego mapę w urządzeniu: **(Menu >>Ustawienia >> Plik Nawigacji)** dla instalacji na karcie SD na „**SDMMC\AutoMapa EU\WceAm.exe**” lub dla instalacji bezpośrednio w pamięci urządzenia na „**RESIDENTFLASH\AutoMapa EU\WceAm.exe**”



- Postępuj jak wyżej, jeżeli instalujesz AutoMapę na zewnętrzną kartę SD.

- Jeżeli instalujesz bezpośrednio na pamięć urządzenia Freeway, należy postąpić jak niżej:

1. **Odłącz przewód pomiędzy komputerem i Freeway**
2. **Uruchom AutoMapę na Freeway**
3. **Potwierdź komunikat jaki się pojawi**
4. **Podłącz ponownie przewód pomiędzy komputer i Freeway i po chwili wciśnij OK na ekranie komputera**

